## Faxvorlage: Kaminhauben

Bitte legen Sie pro Bestellung ein Datenblatt an

Rechnungs- oder Angebotsanschrift:		Datum:	Blatt: von
		Preisanfrage:	Bestellung:
		Kommission:	
		Sachbearbeiter Te	l.:
Um Rückfragen zu vermeiden, bitte das komplette Blatt ausfüllen. Jede Spalte muss ausgefüllt werden. Danke.			
V2A Haube, 1 mm Blechstärke	Kupferhaube, 1,5 mm B	Blechstärke	Andere
+ Bügelstärke Edelstahl 40 x 5	+ Bügelstärke Kupfer 4		
Ab 1,50 m Anfertigung mit 3 Bügel Ab 2,30 m Anfertigung mit 4 Bügel			
Kaminhauben:			
ca. 22,5 cm ca. 10,0 cm	ca. 10,	ca. 22,5 cm v 0 cm	ca. 22,5 cm v ca. 10,0 cm
ca. 22,5 cm v ca. 10,0 cm	ca. 10,0	ca. 22,5 cm V	ca. 22,5 cm ca. 10,0 cm
Bei Bestellung bitte immer Kaminkopf-Außenmaße angeben. Wichtiger Hinweis: Allseitig werden von uns ca. 5 cm umlaufender Überstand hinzugegeben.			
Kaminkopf-Außenmaße: cm X cm			
Es ist Ihrerseits zu prüfen, ob die Festigkeit des Untergrundes gewährleistet ist.			
V2A und Kupfer Kaminhauben sind vom Umtausch ausgeschlossen!			

## Frohn Kantungen GmbH